



Les Terres naturelles décoratives

DEFINITION

Enduit monocouche naturel particulièrement apprécié pour la décoration intérieure où il apportera une touche d'ambiance chaleureuse. Application sur tous supports préalablement apprêtés.

AVANTAGES

Les terres naturelles décoratives sont fabriquées à partir de matières premières naturelles et renouvelables. Microporeuses, elles laissent respirer les supports et améliorent le confort et l'isolation thermique des pièces. Plusieurs aspects de finition sont possibles selon l'application de la terre naturelle décorative :

Aspect grésé : tirer l'enduit à la taloche.

Aspect lissé : au bout de 2 heures environ, repasser la taloche pour effacer les reliefs.

Aspect régulier : au bout d'une heure environ, talocher à l'éponge avec des mouvements circulaires.

Aspect lavé : en fin de séchage, passer une éponge humide avec un mouvement circulaire sans trop appuyer pour faire ressortir les grains.

Il est également possible d'y incorporer de la paille ou de la nacre pour des effets décoratifs.

Composition

- Argile, sables fins, gomme naturelle, pigments naturels.

Coloris



Odeur

- Sans odeur - Sans solvant.

Séchage à 20°

- 72 heures.

Destination

- Intérieur.

Dilution

- Ajouter 7 litres d'eau pour 25 kg.

Consommation

- 2 à 2,5 kg / m²

Application

- Une fois diluée, mélanger la préparation à l'agitateur et laisser reposer 30 min. dans le seau fermé.

Matériel

- Application



- Nettoyage



C.O.V.

≈ 0 g/litre

Conditionnement

- 25 kg pour 32 kg de produit fini.

CONSEILS D'UTILISATION

Préparation des supports • **SUPPORTS NEUFS** tels que PLAQUE DE PLÂTRE, CIMENT, CRÉPIS, BOIS, PLÂTRE : Appliquer une couche de mat naturel BIO-ROX® en impression.

- **SUPPORTS ANCIENNEMENT PEINTS** : Lessiver au LESSIBIO, rincer soigneusement et appliquer une couche de mat naturel BIO-ROX® en impression.

Précaution d'emploi

- Ne pas appliquer en dessous de 10°C.


Précaution d'usage

- Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter à l'égout. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.

PRODIROX - FRANCE - SARL au Capital de 45.000 € - R.C.S. : 399 787 274 - N° TVA : FR 96 399 787 274

B.P. 1 - 31600 LHERM - Tél. : (0) 561 561 666 - Fax : 05 61 56 31 83

E-mail : prodirox@prodirox.com - Site Internet : www.prodirox.com

 B.P. N°1 - 31600 LHERM - Banque Courtois - 31600 MURET